



Città di Castelvetrano

Selinunte

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – "SERVIZI A RETE" –



APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA

Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca

Importo a base d'asta: € 463.370,44

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.331,04

Codice Unico di Progetto (CUP): C31E14000100001

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6391615f8A



VERBALE N. 20 DEL 18/02/2019

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Diciotto** del mese di **Febbraio** alle **ore 9:10** in Castelvetrano, presso gli Uffici della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete", siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, il Responsabile Unico del Procedimento, continua l'esame della documentazione amministrativa delle offerte di gara pervenute, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa n. 560/2018, così composta:

- * R.U.P. – Dott. Vincenzo Caime, nominato con Provvedimento Dirigenziale n. 463 del 21/07/2017;
- * Sig.ra Carmela Crimi, designata con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete" n. 560/2018.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Sig.ra Crimi Carmela.

L'odierna seduta è stata fissata, per come previsto dall'avviso pubblico n. 8 del 04/02/2019 pubblicato sul sito del Comune di Castelvetrano (*all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it - sezione "avvisi"* con accesso libero direttamente dalla home page).

Alla presenza continua e con la collaborazione della Sig.ra Carmela Crimi il RUP procede nell'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte in precedenza escluse per non avere integrato la richiesta proroga per cauzione provvisoria in virtù della sentenza del Tar Campania n. 579/2019 (vedi elenco riportato nel verbale di gara n. 17 del 12/02/2019).

Pertanto, si continua nell'esame a partire dal plico n. 98 dell'anzidetto elenco:

* Plico n. 98 – ATI "BREDILS.R.L. UNIPERSONALE" – "GL IMPIANTI S.R.L."

Il plico, aperto in data 13/01/2019 (verbale n. 13 del 21/01/2019) si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 67 fogli già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva delle ditte in Ati per mezzo del portale Durc-online che risultano regolari.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

Per entrambe le ditte in Ati:

- *Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;*

Per la ditta BREDIL S.R.L.:

- *La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG1, classifica IV, tuttavia, non più valida (scadenza quinquennale 07/06/2017). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta";*

Per la ditta GL IMPIANTI S.R.L.:

- La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG11, classifica I, tuttavia, non più valida (scadenza quinquennale 05/06/2018). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta";
- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 15/09/2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";

➤ **Plico n. 101 – IMPRESA "ELE TECNO SYSTEM DI DANIELE SOFFIETTO & C."**

Il plico, aperto in data 22/01/2019 (verbale n. 14 del 22/01/2019) si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 53 fogli già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;
- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 13/11/2017, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";
- La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG1, classifica III bis e OG11, classifica I, tuttavia, non più valida (scadenza quinquennale 17/11/2018). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta";

➤ **Plico n. 102 – IMPRESA "CONSORZIO STABILE EOS"**

Il plico, aperto in data 22/01/2019 (verbale n. 14 del 22/01/2019) si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 95 gli già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva del Consorzio e della ditta consorziata per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;

Per quanto attiene il CONSORZIO STABILE EOS:

- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 27/08/2017, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";

Per quanto attiene la ditta consorziata EDILCAP S.R.L.:

- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 27/08/2017, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";

➤ **Plico n. 103 – IMPRESA "ALVI COSTRUZIONI S.R.L."**

Il plico, aperto in data 22/01/2019 (verbale n. 14 del 22/01/2019) si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 45 fogli già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;
- "Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 14/09/2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";
- Dalla verifica online della posizione contributiva della ditta tramite il portale Durc-online risulta che è stata attivata un'istruttoria presso le competenti sedi degli Enti. Pertanto la ditta è tenuta alla produzione del Durc regolare;

Ce
D

✦ **Plico n. 112 - IMPRESA "SEGIPA S.R.L."**

Il plico, aperto in data 25/01/2019 (verbale n. 15 del 25/01/2019) si compone:

BUSTA A - con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 60 fogli già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- *Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;*
- *"Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 15/09/2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";*
- *La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG1, classifica III bis e OG11, classifica I, tuttavia, non più valida (scadenza quinquennale 29/04/2018). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta";*

✦ **Plico n. 113 - IMPRESA "PINTO VRACA S.R.L."**

Il plico, aperto in data 25/01/2019 (verbale n. 15 del 25/01/2019) si compone:

BUSTA A - con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 4 plichi composti rispettivamente da n.19, n.3, n.19, n. 9 e da un foglio singolo, tutti già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- *Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;*
- *"Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 25/04/2017, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità";*

✦ **Plico n. 115 - ATI "SO.EDIL S.R.L." - "GM. ELETTRA S.R.L."**

Il plico, aperto in data 25/01/2019 (verbale n. 15 del 25/01/2019) si compone:

BUSTA A - con riportata scritta: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: "OFFERTA ECONOMICA";

Il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 6 plichi composti rispettivamente da n. 36, n. 3, n. 3, n. 18, n. 5 e n. 4 fogli già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva delle ditte in Ati per mezzo del portale Durc-online che risultano regolari.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa Le ditte in Ati vengono **AMMESSE CON RISERVA** per le seguenti carenze:

Per entrambe le ditte in Ati:

- *Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;*

Per la ditta SO.EDIL. S.R.L.:

- *La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG1, classifica II, tuttavia, non più valida (scadenza triennale 06/10/2017). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta";*

Per la ditta C.M. ELETTRA S.R.L.:

- *La ditta, per come si rileva nell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici prodotta all'atto di partecipazione alla gara, è in possesso della categoria OG11, classifica III, tuttavia, non più valida (scadenza triennale 17/11/2018). Risulta, pertanto, necessario, non potendo accedere al sistema Anac "casellario delle imprese", in quanto in atto non funzionante, richiedere la giusta documentazione direttamente alla ditta";*

✦ **Plico n. 120 – IMPRESA “EDILPA S.R.L.”**

Il plico, aperto in data 25/01/2019 (verbale n. 15 del 25/01/2019) si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”;

Il RUP procede all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 26 fogli, tutti già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- *Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;*
- *Manca la dichiarazione di cui al punto 9.4, lettera c) deL disciplinare di gara;*

✦ **Plico n. 121 – IMPRESA “RAICOST S.R.L.”**

Il plico, aperto in data 25/01/2019 (verbale n. 15 del 25/01/2019) si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”;

Il RUP procede all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 24 fogli, tutti già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- *Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;*
- *Manca la dichiarazione di cui al punto 9.10 deL disciplinare di gara;*
- *“Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 30/03/2018, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità”;*

✦ **Plico n. 123 – IMPRESA “CEMA COSTRUZIONI S.R.L.”**

Il plico, aperto in data 25/01/2019 (verbale n. 15 del 25/01/2019) si compone:

BUSTA A – con riportata scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

BUSTA B – debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”;

Il RUP procede all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella della busta A, in precedenza aperta, contenente n. 1 plico composto da n. 37 fogli, tutti già siglati in precedenza nella prima e ultima pagina dai presenti.

Si procede alla verifica online della posizione contributiva della ditta per mezzo del portale Durc-online che risulta regolare.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa la ditta viene **AMMESSA CON RISERVA** per le seguenti carenze:

- *Manca la proroga della polizza assicurativa richiesta con nota prot. n. 44676 del 10/10/2018;*
- *“Il certificato di qualità ISO 9001:2008 prodotto risulta scaduto alla data del 03/07/2017, pertanto, la ditta sarà tenuta a presentare copia di nuova attestazione ISO 9001:2008 in corso di validità”;*

Il R.U.P. a questo punto dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di verifica saranno riprese, in seduta pubblica il giorno 20 febbraio 2019, alle ore 08:30 per come pubblicato nell’avviso pubblico n. 9 del 15/02/2019 sul portale del Comune di Castelvetro (all’indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it) alla sezione “avvisi”;

Tutti i plichi pervenuti, aperti in precedenza dalla CUC e non aperti, vengono custoditi all’interno di un locale munito di porta con serratura degli uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” e della loro integrità sarà dato atto all’inizio della prossima seduta di gara.-

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore **12.20**, dopo di che la seduta si scioglie.-

La Struttura di supporto:

Sig.ra Carmela Crimi



Il R.U.P.
Dott. Vincenzo Caime

