

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD INTERIM

PREMESSO che con provvedimento dirigenziale n. 1165 del 31.12.2015 è stata affidata al Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani, via Cap. Sieli n. 1, per due anni, l'incarico dell'esecuzione di tutti i controlli interni stabiliti dal D.Lgs. n. 31 del 2001 concernente le attuazioni della direttiva 98/38/CE, relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano, per l'importo complessivo di € 11.199,00, I.V.A al 22 % compresa come per legge;

- **CHE** con il predetto provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 11.199,00, IVA compresa, di cui € 5.595,00 al codice 1.09.04.03 del bilancio 2016 ed € 5.595,00 al codice 1.09.04.03 del bilancio pluriennale 2017 che congiuntamente ne garantiscono la necessaria copertura finanziaria;

VISTA la fattura elettronica n. 01/FE emessa il 18.01.2018 dal Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani ed acquisita al protocollo generale del Comune in data 17.01.2018 al n. 1992, dell'importo complessivo di € 2.430,00, di cui € 534,60 per IVA al 22% ed 1.895,40 per esami chimico/batterologico dei campionamenti eseguiti nei mesi di Marzo - Aprile - Maggio - Agosto - Settembre e Novembre 2017;

RILEVATO che la suddetta fattura è munita del visto per la regolare esecuzione delle prestazioni e della congruità dei prezzi e che pertanto può procedersi alla relativa liquidazione;

Visto il codice identificativo Gara - lotto C.I.G. - **Z3717E1B86** - appositamente richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il codice 1.09.04.03 del bilancio 2017 che prevede la relativa previsione di spesa e, pertanto la necessaria copertura finanziaria;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 30.03.2018 con scadenza 28.07.2018 dal quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti INPS e INAIL;

Visto e ritenuto, quindi di poter liquidare il suddetto compenso poiché l'attività è stata regolarmente svolta;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di CC a 130 del 16.12.2008;

VISTA la direttiva prot. n. 36337 del 04/10/2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;

VISTA la richiesta presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, PR_TPUTG_ingresso_0020342_20180313;

CONSIDERATO che dalla richiesta dell'informazione antimafia sono trascorsi più di 30 gg. e che secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del D.Lg. 159/2011 e della direttiva sopra richiamata, si ha la facoltà di procedere sotto condizione risolutiva alla determinazione di cui trattasi;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 17 del 20.04.2018 di proroga incarico delle funzioni dirigenziali al Dott. Andrea Antonino Di Como ed affidamento, ad interim, del II Settore Servizi Tecnici;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE E PAGARE** al **Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l.** da Trapani, incaricata con provvedimento dirigenziale n. 1165 del 31.12.2015 ad effettuare "controlli interni stabiliti dal D.Lgs. n. 31 del 2001 concernente le attuazioni della direttiva 98/38/CE, relativi alla qualità delle acque destinate al consumo umano", la fattura n. 01/FE emessa il 16.01.2018 dal Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani, dell'importo complessivo di € 2.964,60 di cui € 534,60 per IVA al 22% ed 2.430,00 per esami chimico/batterologico dei campionamenti eseguiti nei mesi di Marzo - Aprile - Maggio - Agosto - Settembre e Novembre 2017;
2. **AUTORIZZARE** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo di € 2.430,00, in favore del Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani, P.I. 01940000811, da accreditare presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. Ag. di Trapani, [REDACTED] come si evince dalla stessa fattura.
3. **TRATTENERE** l'imposta di € 534,60 per essere riversata allo Stato in conformità dell'art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 Legge di Stabilità 2015.
4. **DARE ATTO** che la suddetta spesa di € 2.964,40 rientra nei limiti di quella impegnata con provvedimento dirigenziale n. 1165 del 31.12.2015.
5. **ESPRIMERE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il Dirigente del II Settore
Dott. Antonino Di Como
(Incaricato, ad interim, con D.C.S. n. 14 del 28.04.2018)



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Castelvetrano, li _____

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

II° SETTORE UFFICIO TECNICO

La presente copia è conforme al suo originale conservato agli atti di questo settore

Data _____

Il Funzionario _____



Città di Castelvetrano

Selinunte

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE

- UFFICIO TECNICO -

1° Servizio



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 05 MAR 2018

OGGETTO: "Controlli interni sulla potabilità dell'acqua destinata al consumo umano",
- Liquidazione fatture n. 01/FE del 16.01.2018 al Laboratorio Analisi Cliniche Baiata s.r.l. da Trapani. CIG: Z3713E1B86

N° Ord	NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE		
3	ALBO PRETORIO on line		
4	SEGRETERIA GENERALE		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Danilo La Rocca



Assunto Impegno n° _____ del _____
Sull'intervento n° _____
Cap. P. E. G. n° _____
Fondo risultante €. _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT10209790152
- Progressivo di invio: R6986700PT
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01940000811
- Codice fiscale: 01940000811
- Denominazione: LAB.ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CAPITANO SIELI
- Numero civico: 1
- CAP: 91100
- Comune: TRAPANI
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00296480817
- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO


Dati della sede

- Indirizzo: VIA GIALLONGHI
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01566920813



Protocollo generale n. 1392 del 13/11/2018

Protocollo di settore n. 1392 del 13/11/2018

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 30/03/2017
- Quantità: 11.000
- Valore unitario: 20.00000
- Valore totale: 220.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 20/04/2017
- Quantità: 5.000
- Valore unitario: 60.00000
- Valore totale: 300.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 20/04/2017
- Quantità: 2.000
- Valore unitario: 20.00000
- Valore totale: 40.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 18/05/2017
- Quantità: 2.000
- Valore unitario: 20.00000
- Valore totale: 40.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 8

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 18/05/2017
- Quantità: 1.000
- Valore unitario: 150.00000
- Valore totale: 150.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 24/08/2017
- Quantità: 6.000
- Valore unitario: 20.00000
- Valore totale: 120.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 24/08/2017
- Quantità: 10.000

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PRC:

- Valore unitario: 60.00000
- Valore totale: 600.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 07/11/2017
- Quantità: 8.000
- Valore unitario: 20.00000
- Valore totale: 160.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 12

- Descrizione bene/servizio: PRELIEVI DEL 21/09/2017
- Quantità: 8.000
- Valore unitario: 30.00000
- Valore totale: 240.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 2430.00
- Totale imposta: 534.60
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: 2018-01-16 (16 Gennaio 2018)
- Importo: 2430.00
- Istituto finanziario: [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]
- Codice ABI: [REDACTED]
- Codice CAB: [REDACTED]
- Codice BIC: [REDACTED]

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Protocollo generale n. _____ del _____

Protocollo di settore n. _____ del _____

Ricezione PEC

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10195637	Data richiesta	30/03/2018	Scadenza validità	28/07/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L
Codice fiscale	01940000811
Sede legale	VIA CAP SIELI 1 TRAPANI TP 91100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

