

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA 29 GEN 2018



IL DIRIGENTE
 IL DIRIGENTE SETTORE
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 E GESTIONE DELLE RISORSE
 (Ex. Andrea Antonino DI COMO)



Regione Siciliana
Città di Castelvetro
 Libero Consorzio Comunale di Trapani

II° Settore - Uffici Tecnici - 1° Servizio
 Servizio Idrico Integrato, Gestione PARF, Risparmio Energetico,
 Manutenzione servizi a rete - Via della Rosa -

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 63 DEL 23 GEN 2018

AUTENTICA

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetro, _____

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Interventi di manutenzione per lo spostamento di elettropompa acque reflui da allocare presso la stazione di sollevamento di c.da Belvedere e riparazione impianto elettromeccanico non funzionante a servizio della stazione di sollevamento reflui della lottizzazione Saporito. Integrazione impegno di spesa.

CIG: Z1E21576CB

	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
3	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetro.tp.it

III° SETTORE UFFICIO TECNICO

LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

DATA, _____

IL FUNZIONARIO

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Danilo La Rocca

Assunto Impegno n° 63 del 23 GEN 2018

Sull'intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° 8150, 21

Fondo risultante £. _____

Imp. Precedente £. _____

Imp. Attuale £. 5, h 23, 90

Dispon. Residua £. _____

Il Responsabile

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 2° SETTORE – UFFICI TECNICI

PREMESSO che:

- Con Provvedimento Dirigenziale n. 683 del 15.12.2017 è stata incaricata la ditta "Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe" con sede in Marsala (TP), via del Fante 45/A, C.F. FRZGPP73P23E974, dell'esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche del comune di Castelvetro;
- Con il superiore provvedimento è stata impegnata la spesa alla missione 9, programma 05, titolo 1, macro aggregato 103 del bilancio di previsione armonizzato 2017;
- Gli interventi manutentivi, tutti esplicitati nella relazione tecnica redatta in data 04/12/2017 dai tecnici comunali Dott. Vincenzo Canino e Ing. Danilo La Rocca, prevedevano, per massimizzare le economie di spesa, lo smontaggio di una delle due elettropompe a servizio della stazione di sollevamento acque reflue sita in c.da Belvedere per essere allocata nella stazione di sollevamento a servizio della lottizzazione Saporito, di identiche caratteristiche tecniche;
- L'intervento di cui sopra è stato eseguito dalla ditta affidataria negli ultimi giorni del mese di dicembre 2017;
- Nel corso dei vari controlli di routine presso tutti gli impianti del territorio è stato rilevato lo stato di fermo dell'unica elettropompa presente ed in esercizio a servizio della stazione di sollevamento acque reflue di c.da Belvedere;
- In atto la grave avaria al sistema elettromeccanico, se non attenzionata con urgenza, comporterà lo sversamento di reflui al di fuori dalla vasca di accumulo creando non pochi disagi;
- Risulta, pertanto, necessario procedere con spedita urgenza ripristinare la funzionalità del sistema elettromeccanico anche per scongiurare pericoli igienico sanitari;

CONSIDERATO che:

- Per diminuire al massimo i tempi di esecuzione degli interventi di riparazione dell'elettropompa (non meno di 15 giorni) risulta assolutamente imprescindibile procedere nello smontaggio dell'elettropompa, delle stesse caratteristiche, allocata nella vasca della stazione di sollevamento Saporito per essere riallocata in c.da Belvedere;
- L'esecuzione degli interventi sono collegabili dal punto di vista tecnico amministrativo al procedimento già iniziato e in corso di attuazione normato nella determina dirigenziale n. 683 del 15.12.2017;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Idrolux Impianti in atto affidataria degli interventi sulle varie stazioni di sollevamento acque reflue che riassume le seguenti operatività ritenute indispensabili:

- € 300,00 oltre iva per lo smontaggio dell'elettropompa funzionante dalla stazione di sollevamento reflui sita nella lottizzazione Saporito;
- € 100,00 oltre iva per la sostituzione di n. 6 fusibili da 80 Ampere dal quadro elettrico di comando dell'elettropompa;
- € 4.530,00 per tutti gli interventi di riparazione e allocazione elettropompa nella stazione Belvedere;

il tutto per complessivi € 4.930,00 oltre iva, ritenuto vantaggioso e congruo;

RILEVATO che la spesa da integrare a quella precedentemente impegnata, di € 5.423,00, di cui € 4.930,00 per interventi manutentivi ed € 493,00 per iva al 10%, può essere impegnata alla missione 9, programma 05, titolo 1, macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2018;

VISTI:

- il Dirc online regolare della ditta "Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe" (Prot. documento INAI, 7797133 - data richiesta 04/09/2017 - scadenza validità 02/01/2018);
- la comunicazione del Ministero dell'Interno "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" prot. n. PR_TPUTG_ingresso_0037596_20170524 del 24.05.2017 rilasciato, attraverso la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia", con la quale è stato comunicato che a carico del Sig. Giuseppe Frazzitta, titolare della ditta Idrolux Impianti e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011;
- la richiesta prot. PR_TPUTG_0065032 del 19.09.2017 inoltrata per via telematica alla Banca Dati Nazionale Antimafia attraverso il sistema B.D.N.A. con la quale sono state richieste, per la ditta sopra richiamata, informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che dalla richiesta dell'informazione antimafia sono trascorsi più di 30 giorni e che secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 3, del D.lgs 159/2011 e dalla direttiva sopra richiamata, si può procedere all'affidamento dell'incarico de quò;

CONSIDERATO, altresì, che:

- per la copertura finanziaria dei sopravvenuti interventi urgenti di manutenzione è necessario procedere nell'impegno della spesa e che le opere sono di esclusivo interesse dell'amministrazione comunale;
- le operatività sopra richiamate sono finalizzate a scongiurare pericolo di natura igienico sanitaria alla cittadinanza ed a evitare danni patrimoniale certi e gravi all'Ente;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2017 di proroga delle funzioni dirigenziali ad interim del II Settore – Ufficio Tecnico, al Dott. Andrea Antonino Di Como;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto;

D E T E R M I N A

1. **AUTORIZZARE** la ditta "Idrolux Impianti di Frazzitta Giuseppe" con sede in Marsala (TP), via del Fante 45/A, C.F. FRZGPP73P23E974, già affidataria degli "interventi di manutenzione ai impianti elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento acque reflue e meteoriche del Comune di Castelvetro", giusta determina dirigenziale n. 683 del 15.12.2017, l'effettuazione dei sopravvenuti necessari e imprescindibili interventi richiamati in premessa e nel preventivo di spesa allegato alla presente, per l'importo di € 5.423,00, di cui € 4.930,00 per interventi manutentivi ed € 493,00 per iva al 10%.
2. **IMPEGNARE**, ad integrazione di quella già assunta con determina n. 683 del 15.12.2017, la spesa di complessivi € 5.423,0020 alla missione 9, programma 05, titolo 1, macro aggregato 103 del redigendo bilancio di previsione armonizzato 2018.
3. **DARE ATTO** che:
 - il superiore impegno viene assunto ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.lgs 267/2000;
 - alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale, relativo agli interventi manutentivi complessivi, a presentazione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori e per la congruità del prezzo applicato da funzionario tecnico preposto.
4. **ATTESTA** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente ad interim del
3° Settore – Uffici Tecnici
Dott. Andrea Antonino Di Como

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10272193	Data richiesta	22/01/2018	Scadenza validità	22/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE
Codice fiscale	FRZGPP73P23E974U
Sede legale	VIA DEL FANTE, 45/A P.T. 91025 MARSALA (TP)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla **risultanza**, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Da "IDROLUX@mypec.eu" <idrolux@mypec.eu>

A "Danilo La Rocca" <dlarocca@pec.comune.castelvetrano.tp.it>, "Vincenzo Calme" <vcalme@pec.comune.castelvetrano.tp.it>

Data giovedì 25 gennaio 2018 - 23:44

preventivo pompa sommersa belvedere

Da sopralluogo effettuato in data odierna 25.01.2018 insieme ai tecnici dell'Amministrazione Comunale è stato verificato che nell'impianto di sollevamento acque reflue della zona Belvedere vi è un'anomalia che consiste in: le due pompe di sollevamento sono guaste, cioè bruciate a causa di infiltrazione di acqua.

In seguito a ciò si formula il presente preventivo per le riparazioni da effettuarsi sulle pompe di sollevamento.

I costi sotto indicati si riferiscono alla riparazione di una singola pompa di sollevamento.

Sono inoltre riportati i costi per la fornitura e la posa in opera dei fusibili, nonché del cavo elettrico necessario ad una delle due pompe di sollevamento, catena e smontaggio elettropompa.

1. Elettropompa sommergibile Flygt modello 3152.181 430 MT – 13,5 Kw con girante inintasabile, di costruzione compatta con albero pompa/motore corto per acque di scarico e fanghi civili ed industriali prelevata dalla vasca di pompaggio della zona belvedere a Castelvetrano i cui danni riscontrati sono relativi al corto circuito dell'avvolgimento, al deterioramento del Kit di tenuta, alla deformazione dell'asse del rotore a causa di un cuscinetto guasto.

- a. riparazione con rifacimento dell'avvolgimento elettrico;
- b. riparazione a mezzo tornio dell'asse dello statore;
- c. sostituzione del kit di tenuta composto da tenuta superiore, inferiore, serie di anelli OR NBR, cuscinetti inferiore e superiore, protezione usura;
- d. olio per Kit di tenuta;
- e. rimontaggio elettropompa, rimontaggio e cablaggio della morsettiere, collaudo in officina di perfetto funzionamento a regola d'arte;
- f. trasporto a luogo di destinazione sito in zona belvedere a Castelvetrano;
- g. montaggio elettropompa nella vasca di pompaggio;
- h. collegamenti elettrici con il quadro elettrico di comando comprensivi del materiale occorrente;
- i. verifica funzionamento dei galleggianti di livello esistenti.

costo complessivo pari a euro 4.530,00 IVA esclusa

Sono da sommare ai costi sopradetti i costi relativi a:

- n° 6 fusibili di 80A nel quadro di comando nonché alla messa in opera a perfetta regola d'arte che risultano pari a € 100,00 oltre IVA
- ml 30 complessivi di cavo elettrico 4*6mmq idoneo per pompe sommerse nonché messa in opera e collegamenti a perfetta regola d'arte pari a € 250,00 oltre IVA
- Collocazione di ml 5,00 catena comprensivi di n° 2 moschettoni pari a € 150,00 oltre IVA;
- Sollevamento elettropompa con autogru, trasporto in officina, verifica dei danni pari a € 300,00 oltre IVA.

distinti saluti

Giuseppe Frazzitta

