



CITTA' DI CASTELVETRANO

Selinunte

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

V^A Commissione Consiliare Permanente

Polizia Urbana—Annona-Mercati-Fiere-Spettacoli Viaggianti –
Aziende Municipalizzate-Solidarietà e sicurezza sociale-Problemi degli alloggi
Circolazione e traffico-Segnaletica stradale-Commercio ed artigianato.

Verbale n° 55 del 10/07/2026

L'anno Duemilaventisei (2026) il giorno 17 del mese di Luglio presso gli uffici Comunali in via Delle Rose, si riunisce la V Commissione Consiliare, verbalizza la Segretaria S. Anna Maria Foscari, nominata con determinazione del Segretario Generale n. 11 del 27/12/2024, giusta convocazione con Prot. Gen. n. 11959 del 27/02/2025, per discutere i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) Lettura verbali Precedenti;**
- 2) Rifugio Sanitario- Prescrizioni ASP;**
- 3) Varie ed eventuali;**

Il giorno 10 luglio 2026, presso i locali di Via delle Rose, si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente.

Sono presenti il Presidente della Commissione Impallari, la consigliera Viola Catalanotto Stallone ed Errante Parrino per cui visto il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede all'audizione del Responsabile della Direzione, Arch. Barresi, al fine di acquisire aggiornamenti in merito al progetto di ristrutturazione e adeguamento del Rifugio Sanitario e del Canile Comunale, anche alla luce delle prescrizioni formulate dall'ASP.

L'Arch. Barresi riferisce alla Commissione che i lavori previsti sono stati regolarmente consegnati e che, rispetto alle opere principali, restano soltanto alcuni interventi di completamento e alcune piccole accortezze tecniche richieste dagli uffici dell'ASP.

In particolare, evidenzia che devono essere realizzate alcune opere all'interno dell'ambulatorio e della sala d'attesa.

La Commissione richiama quanto emerso durante il precedente sopralluogo effettuato con lo stesso Arch. Barresi, nel quale era stata evidenziata la necessità di destinare alcune somme al completamento del laboratorio sanitario, considerato che tale intervento non era stato inserito nell'ampliamento degli stalli del rifugio.

Sul punto l'Arch. Barresi rassicura i componenti della Commissione, spiegando che le somme necessarie sono già disponibili grazie alle economie derivanti dai lavori e che, pertanto, si potrà procedere alla realizzazione degli interventi richiesti dall'ASP in tempi brevi.

Lo stesso comunica inoltre che, salvo eventuali imprevisti, entro il mese di settembre il Rifugio Sanitario, il laboratorio e il Canile Comunale potranno essere aperti e resi operativi.

La Commissione, tuttavia, rappresenta all'Arch. Barresi alcune criticità riscontrate durante l'ultimo sopralluogo, evidenziando che non era stato possibile accedere all'interno dell'ambulatorio e che erano state segnalate condizioni di abbandono della struttura, nonostante gli interventi di ristrutturazione realizzati all'esterno.

In particolare, vengono evidenziati problemi relativi all'impianto idrico, all'impianto di illuminazione e alla presenza di rifiuti ingombranti all'interno dell'area del rifugio.

L'Arch. Barresi riferisce di avere già segnalato più volte tali problematiche all'ufficio competente e, nello specifico, all'Arch. Caime, per quanto riguarda la situazione dell'acqua e la rimozione dei rifiuti.

Si impegna comunque a sollecitare nuovamente gli uffici affinché venga effettuata una verifica complessiva della struttura prima della riapertura.

Per quanto riguarda invece la prescrizione dell'ASP relativa al rifacimento del laboratorio sanitario, l'Arch. Barresi precisa che tale intervento non rientra tra le competenze della Direzione da lui coordinata e che pertanto la questione dovrà essere affrontata dall'VIII Direzione.

Conclusa la discussione e non essendoci ulteriori argomenti da trattare, alle ore 9:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando gli eventuali ulteriori approfondimenti alle prossime riunioni della Commissione.

La Segretaria
f.to S. Anna Maria Foscari

Il presidente
f.to Giovanni Impallari