



## **ORDINANZA SINDACALE n. 35 del 10/05/2021**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- con nota, trasmessa a mezzo pec, acquisita al prot. n. 19197 del 07/05/2021 la ditta Ecotecnica S.r.l., gestore dell'impianto di depurazione acque reflue di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti, ha comunicato il verificarsi di un evento di guasto al sistema di ricircolo fanghi del sedimentatore finale presso l'impianto di depurazione sito in via Del Cantone a Marinella di Selinunte;
- con la suddetta nota la predetta ditta ha altresì comunicato che, per ottemperare al ripristino della funzionalità del sistema di ricircolo fanghi, sono necessarie eseguire attività propedeutiche che interessano manufatti ed apparecchiature dell'impianto, nonché bypassare l'arrivo dei reflui all'interno dell'impianto di depuratore, determinando lo scarico direttamente a mare dei reflui non depurati;
- il perdurare dell'evento di guasto comporta la non regolare funzionalità dell'impianto che, in assenza nell'immediato di un intervento risolutivo potrebbe in seguito causare l'interruzione del servizio, arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, nonché creerebbe problematiche di tipo igienico-sanitarie ed ambientali;
- i lavori presso l'impianto di depurazione in parola si protrarranno per alcuni giorni;

**Considerato** che al fine di poter eseguire, in regime di somma urgenza, le lavorazioni previste, come comunicato dalla ditta gestore con la nota di cui in epigrafe, è necessario far defluire l'arrivo dei reflui, non depurati, con scarico direttamente a mare;

**Ritenuto** di dover diramare il divieto di balneazione e di pesca lungo la costa marina nel tratto dello specchio acqueo antistante la condotta di allontanamento delle acque reflue, dell'impianto di depurazione della frazione balneare di Marinella di Selinunte, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34' 53" di latitudine Nord e 12° 50' 39" di longitudine Est, estendendo tale divieto per un raggio di 300 metri;

**Ritenuto** indispensabile di dover installare apposita segnaletica che avvisi il predetto divieto in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, i cui contenuti devono essere espressi almeno in due lingue (italiano e inglese);



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

**VI DIREZIONE  
ORGANIZZATIVA  
"Servizi a Rete e  
Servizi Ambientali"**

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

Visto il D.M. Sanità 29 gennaio 1992;

Visto l'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 50 e 54;

**ORDINA**

**a decorre dal 12/05/2021 e fino a nuova ordinanza, IL DIVIETO DI BALNEAZIONE E DI PESCA lungo la costa marina nel tratto dello specchio acqueo antistante la condotta di allontanamento delle acque reflue, dell'impianto di depurazione della frazione balneare di Marinella di Selinunte, corrispondente alle coordinate geografiche 37° 34' 53" di latitudine Nord e 12° 50' 39" di longitudine Est, estendendo tale divieto per un raggio di 300 metri.**

**DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga notificata:

- 1) Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Mazara del Vallo, pec: [cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it);
- 2) A.R.P.A. - Dipartimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Trapani, pec: [arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpatrapani@pec.arpa.sicilia.it);
- 3) A.S.P. Laboratorio di Sanità Pubblica, Trapani, pec: [dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it);
- 4) All'U.O. Distrettuale di igiene e Sanità Pubblica – Castelvetrano, pec: [igienepubblica.castelvetrano@asptrapani.it](mailto:igienepubblica.castelvetrano@asptrapani.it);
- 5) Al Comando di polizia Municipale affinché provveda a vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza, pec: [poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it](mailto:poliziamunicipale.castelvetrano@pec.comune.castelvetrano.tp.it);
- 6) All'ufficio Staff del Sindaco affinché provveda alla massima diffusione a mezzo degli organi di stampa, del divieto di cui alla presente ordinanza;
- 7) All'ufficio Messaggi per la pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente e sulla home page del sito istituzionale Comune.

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa è incaricato di disporre alla ditta gestore dell'impianto di depurazione acque reflue di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti la collocazione, e la stessa sarà onerata di ottemperare, la predisposizione e la collocazione, nelle zone interdette di cui alla presente Ordinanza, i cartelli di divieto di balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili.

Il Responsabile della VI D. O.  
Dott. Vincenzo Caime  
F.to Vincenzo Caime

IL SINDACO  
Dott. Enzo Alfano  
F.to Enzo Alfano