



Città di Castelvetro

Selinunte

IV COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N.7 del 28.02.2022

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese Febbraio prima convocazione alle ore 9,00 e in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetro, presso l'istituto comprensivo Capuana Pardo di Castelvetro, si è riunita la IV Commissione Consiliare "**Pubblica Istruzione, Beni ed Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo Libero, Sport, Problemi del Lavoro e Toponomastica**" giusta convocazione disposta dal Presidente della Commissione registrata al prot. gen. n. 7946 del 25.02.2022

O.d.G:

- ✓ Sopralluogo palestre di pertinenza comunale dell'Istituto "Capuana".
- ✓ Varie ed Eventuali.

Sono presenti:

Sig.ra Angelina Abrignani	Presidente
Sig. Gaetano Caldarera	Consigliere
Avv. Marco Campagna	Consigliere
Dott. Ignazio Maltese	Consigliere
Dott. Salvatore Stuppia	Consigliere
Sig.ra Margherita Sciuto	Segretaria Verbalizzante

Sono Assenti

Sig.ra Rosalia Milazzo	Consigliere
Sig. Antonio Giancana	Consigliere
Sig. Giuseppe Curiale	Consigliere
Avv. Rossana Ditta	

Visto il numero legale, il Presidente Angelina Abrignani alle ore 9,00, dichiara aperta la seduta.

Si inizia con il 1° punto all' O.D.G. che è il seguente: "Sopralluogo palestre di pertinenza comunale" e precisamente dell'h Istituto Comprensivo Luigi Capuana sito in Castelvetro Via Mariano Santangelo .

La Commissione inizia il sopralluogo visitando la palestra che viene utilizzata dagli alunni del plesso ma anche dalla Società Sportiva esterna per attività di Volley.

La struttura si presenta in discrete condizioni, idonea per le partite di pallavolo, completa di spogliatoi.

Il campo presenta una crepa nella parte finale di 1 cm circa vicino gli spogliatoi. I bagni (per le squadre ospiti) sono in condizioni discrete con delle infiltrazioni sulla parete esterna, i riscaldamenti non funzionano perché la caldaia nonostante sia stata riparata non permette

il funzionamento dei termosifoni dell'intera scuola. I termoconvettori nella palestra non sono funzionanti.

All'esterno in prossimità della palestra c'è un campetto non in buone condizioni che potrebbe essere utilizzato per attività sportiva mantenuto correttamente in quanto invaso da erbacce e pietrisco.

Le spaccature del campo è rilevabile nel perimetro laterale sia con una faglia centrale nel campo.

Il brutto tempo genera infiltrazioni d'acque all'interno della palestra creando delle pozzanghere nel campo.

All'entrata della palestra si trovano dei locali originariamente spogliatoi, oggi utilizzati come archivio e deposito.

La palestra ha un accesso distinto e separato dal resto della scuola.

Campetto esterno in buone condizioni campo sintetico recintato ma attorniato da folta e non controllata erba che ne impedisce una corretta fruizione viene utilizzato dai bambini della scuola dell'infanzia.

L'illuminazione esterna non è tutta funzionante, si nota anche che l' istituto è privo di bandiere.

Non essendoci all' O.D.G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta

Sono le ore 10,00

Letto ,approvato e sottoscritto.

F/to

Il Segretario Verbalizzante
Margherita Sciuto

F/to

Il Presidente
Angelina Abrignani